

COLLECTION HOT SPOT®



6 40 1290

Place allongée

Places

Jets

Litres

Le style

213 x 213 x 92 cm

230 V/16 A

**Dimensions** 

Tension

## COLLECTION HOT SPOT®

## RFI A'







## Coque du spa



Blanc

alpin



Perle



Galet



Sun



Amande

Habillage





orage

## Couverture de spa



Gris Muscade pierre

^~	n	-	_		C
Сa	μ	d	u	IL C	5
	•				

**Dimensions** Contenance

**Poids** 

Options de coque de spa Options d'habillage

Jets - 40

(tous dotés de finitions en acier inoxydable)

Pompe à jets 1

Pompe à jets 2

Système d'entretien de l'eau Ozonateur (Optionnel) Panneau de commandes

6 adultes

213 x 213 x 92 cm

1 290 litres

375 kg à sec ; 2 140 kg rempli\*

Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun

Amande, Havana ou Gris orage

3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets rotatifs d'Hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 30 jets directionnels Precision™

Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage

Wavemaster™ 8000; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage

Cartouche intégrée FROG® - compatible FreshWater® III à décharge Corona IQ 2020™ 230 V/16 A, 50Hz

Éclairage (intérieur)

Éclairage (extérieur)

Réchauffeur Efficacité énergétique

Zone de filtration efficace Couverture en vinyle

Système de lève-couverture (Optionnel)

Marches (Optionnelles)

Système de divertissement (Optionnel)

10 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité

4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité

No-Fault® 2000 W/230 V

Isolation FiberCor®; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne

6 m², installation par le haut

6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 32 kg/m³

Muscade ou Gris pierre

CoverCradle II ou UpRite™

Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage

Marche en polymère - Ash

Système audio sans fil